

Twenty

Cord

Porte, boiserie & armadi

Arlem Porte

20



20

Twenty



Indice		Door Collection	
Introduzione	4	Cord	8
Azienda	6	Dati tecnici	30
Finiture	34		

Twenty, secondo Arlem

Arlem reinterpreta l'arte dell'arredamento attraverso soluzioni che uniscono innovazione, eleganza e funzionalità. La collezione Cord rappresenta un nuovo standard nel design delle porte, trasformando ogni dettaglio in un elemento distintivo.

Con un sistema progettato per integrare la porta con lo spazio circostante, Cord crea un raffinato gioco di ombre e spessori tra telaio e parete, regalando un effetto visivo di straordinaria modernità. La personalizzazione è il cuore della nostra visione: materiali pregiati, finiture sofisticate e design contemporaneo ti offrono infinite possibilità per realizzare ambienti che riflettono il tuo stile e le tue esigenze, rendendo ogni spazio un connubio perfetto di estetica e praticità.

Nel 2004 nasce Arlem: un'innovativa azienda di porte, in cui la manualità artigianale si fonde alla precisione data dalla produzione industriale, garantendo un prodotto finale unico, di qualità ed esteticamente bello. Competenza, ricercatezza e flessibilità sono le caratteristiche più importanti che accomunano l'intero team. Attento, inoltre, alla materia prima, naturale e testata, a tecniche di lavorazione all'avanguardia e cura nei dettagli.

Arlem



Ambiente

Cultura e tradizione del legno, si fondono nelle mani dei maestri artigiani con studi, ricerche e tecniche innovative, sempre nel rispetto del territorio e nel desiderio che abbiamo di preservare ciò che di più bello esiste: la natura. L'utilizzo di materie prime naturali ci rende ogni giorno consapevoli e responsabili di operare a tutela dell'ambiente, tramite la selezione dei fornitori e l'ottimizzazione delle risorse.

Ricerca & tecnologia

Uno dei tratti distintivi caratterizzante tutte le collezioni dell'azienda Arlem, è sicuramente la continua ricerca tecnologica. Per raggiungere soluzioni sempre innovative è infatti necessario e imprescindibile un alto livello di ingegnerizzazione che garantisce ad ogni singolo prodotto la massima qualità, rendendo l'azienda affidabile e al passo coi tempi. La voglia dell'azienda di innovarsi si estende per di più anche nell'ambito del design e della ricerca estetica, sempre attenta alle nuove tendenze e allo sviluppo di soluzioni efficaci che danno carattere e identità ad ogni singolo prodotto. La produzione è dunque orientata al soddisfacimento di ogni esigenza, sia essa progettuale, funzionale, ed estetica.

2004 2024

Renner X Arlem

Da sempre l'azienda Renner dimostra il suo impegno per l'ambiente: un lavoro costante, ambizioso e innovativo. Consapevoli del ruolo decisivo ricoperto dall'industria nella sfida contro i cambiamenti climatici, tutte le vernici Renner Italia sono formulate senza sostanze nocive, puntando all'innalzamento della qualità dell'aria indoor.

Ever green



Formaldeide zero



Renner lab



Hi tech quality





1 Porta CF100
 Anta: Laccata Bronzo anticato
 Telaio: CF Laccato Bronzo anticato
 Dimensioni: 800 x 2800 mm,
 senza traverso superiore

1 Maniglia
 Sochlo L, finitura nera, con inserto
 Bronzo laccato

Cord

Un design raffinato che trasforma ogni ambiente, dove eleganza e funzionalità si incontrano in perfetta armonia. Le nostre cornici, progettate per catturare lo sguardo, offrono soluzioni innovative per porte, sistemi scorrevoli e armadi, creando spazi moderni e pratici. Materiali pregiati, finiture sofisticate e un tocco contemporaneo definiscono un'estetica senza tempo.

Disponiamo di quattro modelli di telai, pensati per rispondere a diverse esigenze di design. Tra questi, due nuove soluzioni: uno con una linea d'ombra esterna perimetrale di 1 cm, l'altro con un telaio che si incastra al coprifilo, lasciando visibile internamente 1 cm. Completa la gamma la versione filomuro e il modello wall, senza telaio né coprifilo, per un effetto minimal e pulito.





--	--	--



1 Porta CP100
 Anta: rovere 201 nocciola
 Telaio: CF rovere 201 nocciola
 Dimensioni: 800 x 2800 mm,
 senza traverso superiore

1 Maniglia
 Sochio L, finitura nera, con inserto
 rovere 201 nocciola



1 - 2

1 Porta CC200
Anta: rovere 201 nocciola, con
incisione in tinta.
Telaio: Flomuro rovere 201
nocciola
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia
Short, finitura grafite satinato

14

Cord Collection

Porte, boiserie e armadi



1 - 2


15

Arlem Porte

Twenty*Cord*

2004

2024



1 Porta CC200

Anta: rovere 201 nocciola, con
incisione in tinta.
Telaio: Flomuro rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800 x 2400 mm


2 Maniglia

Short, finitura cromo satinato

3 Boiserie BB1000

Pannelli: rovere 201 nocciola, con
incisione in tinta

1 - 2 - 3



1-2

1 **Porta CC800**
Anta: rovere 201 nocciola, con
incisione in tinta.
Telaio: wall alluminio
Dimensioni: 800 x 2100 mm

2 **Maniglia**
Short, finitura nero



1-2

1 **Porta CC800**
Anta: rovere 201 nocciola, con
incisione in tinta.
Telaio: CC rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800 x 2100 mm

2 **Maniglia**
Short, finitura nero



1-2

1 **Scorrevole CC200**
Pannello: rovere 201 nocciola,
con incisione in tinta.
Sistema: SEM Magic
Dimensioni: 920 x 2160 mm

1 **Maniglia a incasso**
Interna, finitura nera



1

1 **Scorrevole CC950**
Pannello: rovere 205 tabacco
Sistema: SEM Elegant senza
telaio di passaggio
Dimensioni: 840 x 2110 mm

1 **Maniglia a incasso**
Wave, finitura nera



1 **Porta CC400**
Anta: rovere 201 nocciola, con
incisione in tinta.
Telaio: CC rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800 x 2100 mm

1 **Maniglia**
Short, finitura nero

1-2



1 **Porta CC900**
Anta: rovere 201 nocciola con
incisione verticale
Telaio: CC rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800 x 2100 mm

1 **Maniglia**
Wave incasso, nero

1-2



1-2

1 **Porta CC600**
Anta: rovere 201 nocciola, con
incisione nera.
Telaio: CC rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800 x 2400 mm

1 **Maniglia**
Short, finitura nero

3 **Boiserie BB2000**
Pannelli: rovere 201 nocciola, con
incisione nera



1-2

1 **Porta CC600**
Anta: rovere 201 nocciola, con
incisione nera.
Telaio: CC rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800 x 2400 mm

1 **Maniglia**
Short, finitura nero



1 Porta CC700
Anta: Laccata 604 luce
con incisioni
Telaio: CC laccato 609 opale
Dimensioni: 80x2400 mm

2 Maniglia integrata
Short, finitura cromo satinato

1-2

1-2



1 Porta CC700
Anta: Laccata 604 luce
con incisioni
Telaio: CC laccato 609 opale
Dimensioni: 80x2100 mm

2 Maniglia integrata
Short, finitura cromo satinato

3



3 Armadio
Anta: Laccata 604 luce
con incisioni
Telaio: CC-AR laccato 609 opale
Dimensioni: 400+400x2100 mm
Apertura anta: push pull



1 **Porta CC300**
Anta: laccata 605 caffè
Vetro: trasparente bronzo
Telaio: CC laccato 605 caffè
Dimensioni: 800 x 2400 mm

1 **Maniglia**
Sochlo L, nero e inserto laccato
605 caffè

1-2



1 **Porta CC500**
Anta: rovere 205 tabacco
Vetro: trasparente bronzo
Telaio: CC rovere 205 tabacco
Dimensioni: 800 x 2400 mm

1 **Maniglia**
Short, finitura nero

1-2

Cord

Dati tecnici


Le nostre soluzioni tecniche includono quattro modelli di telai pensati per soddisfare esigenze di design e funzionalità. Tra questi, due modelli innovativi: uno con una linea d'ombra esterna perimetrale di 1 cm, e l'altro con un sistema che lascia visibile internamente un bordo di 1 cm. Completano la gamma la versione filomuro, perfettamente integrata con la parete, e il modello wall, privo di telaio e coprifilo, per un effetto minimale.

I sistemi di scorrevoli esterno muro offrono due opzioni: un binario a vista con finiture personalizzabili per un look moderno, e un sistema con binario nascosto dietro un pannello decorativo per un effetto discreto e pulito. Entrambe le soluzioni assicurano scorrevolezza fluida e funzionalità.

Le boiserie, disponibili in due modelli, uniscono materiali di qualità e finiture eleganti. I pannelli modulari in formato verticale permettono configurazioni versatili, coordinando porte e pareti per un risultato armonioso e contemporaneo.

Cord telaio porta

Versione coprifilo




Tipologia telaio singolo prospetto

CF
Anta: Rovere / Laccato
Telaio + falso telaio: Laccato
Coprifilo prospetto interno: Laccato

Cord telaio porta

Versione coprifilo




Tipologia telaio singolo prospetto

CC
Anta: Rovere / Laccato
Telaio: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto esterno: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto interno: Rovere / Laccato

Cord telaio porta

Versione filomuro




Tipologia telaio singolo prospetto

Filomuro
Anta: Rovere / Laccato
Telaio: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto esterno: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto interno: Rovere / Laccato

Cord telaio porta

Versione wall




Tipologia telaio singolo prospetto

Wall
Anta: Rovere / Laccato
Telaio + falso telaio: Alluminio

Cord telaio armadio

Versione coprifilo




Tipologia telaio singolo prospetto

CF-AR
Anta: Rovere / Laccato
Telaio: Rovere / Laccato
Falso telaio: Legno e alluminio

Cord telaio armadio

Versione coprifilo




Tipologia telaio singolo prospetto

CC-AR
Anta: Rovere / Laccato
Telaio: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto esterno: Rovere / Laccato

Cord telaio armadio

Versione filomuro




Tipologia telaio singolo prospetto

Filomuro-AR
Anta: Rovere / Laccato
Telaio e Coprifilo: Rovere / Laccato

Cord telaio armadio

Versione wall




Tipologia telaio singolo prospetto

Wall-AR
Anta: Rovere / Laccato
Telaio + falso telaio: Legno e alluminio

Cord componenti

Pannello

Ancoraggio




I pannelli vengono fissati tramite sistema a pressione Filobloc, con l'aiuto di appositi marcatori di posizione, potrai collocare il maschio e la femmina.

Boiserie




I pannelli sono disponibili in due larghezze (600, 800 x 2800 mm) o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Tagli, luci e prese



I pannelli possono essere fresati (direttamente sul cantiere) così da alloggiare luci, tagli o prese.

Pannello sopraporta cieco




Il pannello è disponibile in tre larghezze (624, 724, 824, 924 x 388, 688 mm) o su misura

Componenti


Pannello angolo

Terminale A



Dimensioni 42 x 41 x 2800 mm larghezza su misura

Terminale B




Dimensioni 57 x 41 x 2800 mm larghezza su misura

Terminale C



Dimensioni 41 x 41 x 2800 mm larghezza su misura

Terminale D con coprifilo




Dimensioni 110 x 18 x 2800 mm larghezza su misura

Pannello ad angolo aperto



I pannelli vengono fissati tramite un'anima in gomma.

Pannello ad angolo chiuso



I pannelli possono essere installati direttamente durante la posa in opera, tramite viti di fissaggio.

Finiture

Armonia cromatica e materica: il tocco di Arlem per interni sofisticati. Creare un ambiente non è solo questione di funzionalità, ma anche di emozione. Arlem lo sa bene, e per questo affianca architetti e progettisti d'interni nella scelta di colori e materiali che diano vita a un vero e proprio "sentimento" estetico.

Legno e colori: una sinfonia di elementi che si combinano in un progetto su misura, all'insegna del bello e del ben fatto. La cura di ogni dettaglio è fondamentale per creare coerenza tra gli ambienti e dare vita a spazi che esaltano la percezione dello spazio, tra armonia e benessere.



Ever green

Le vernici per legno all'acqua di Renner Italia sono confezionate nelle innovative latta evergreen e riducono drasticamente lo smaltimento di rifiuti speciali. Gli imballi sporchi di vernice, infatti, sono considerati rifiuti speciali e, come tali, devono essere smaltiti. Evergreen è una latta di banda stagnata internamente rivestita da un foglio di polietilene ad alta densità. Si tratta di un materiale molto resistente, che aderisce con precisione al corpo e al fondo del contenitore. Una volta esaurita la vernice contenuta nella latta, il foglio di polietilene sporco viene rimosso e smaltito, lasciando intonsa la parte metallica dell'imballo che può essere riciclato. Il foglio di polietilene sporco pesa poco più di un decimo di una latta di banda stagnata. E così lo smaltimento di rifiuti speciali si riduce dell'85%. Doppio dunque il vantaggio per l'industria del legno che utilizza vernici renner: l'impiego di prodotti e imballi eco-friendly si coniuga con un sensibile risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti.



Renner lab - eco friendly

Il progetto renner lab - eco friendly ha l'ambizione di costruire un contesto salubre per chi sceglie il legno quale elemento costitutivo dei propri luoghi. Gli obiettivi del progetto renner lab - eco friendly sono: l'abbattimento delle emissioni, l'eliminazione delle sostanze nocive, l'innalzamento della qualità dell'aria indoor, la creazione di luoghi più sani e vivibili, la compartecipazione alle politiche di risparmio di materiali e di energia. Con un'attività di comunicazione semplice ed efficace, renner lab - eco friendly ha anche il fine di aiutare il consumatore a districarsi nella selva di prodotti chimici e a selezionare formulati all'acqua rispondenti alla crescente impellenza ambientale.



Formaldeide zero

Le vernici all'acqua non contengono formaldeide. Nelle vernici la formaldeide è stata sempre apprezzata per una triplice funzione: antibatterica, antifermentativa ed antimuffa, ma si è scoperto presto che la molecola nascondeva anche caratteristiche insidiose, come l'elevata diffusione nell'aria e l'elevata tossicità. In determinate concentrazioni può provocare irritazioni alle vie respiratorie e alla vista, soprattutto a chi soffre di allergie e asma. Se ingerita o inspirata in quantità cospicue, la formaldeide è letale. Addirittura si è scoperto essere cancerogena. Per tali ragioni Renner Italia ha deciso di eliminare definitivamente la formaldeide. Le prestazioni chimico meccaniche assicurate sono garantite comunque da soluzioni non cancerogene.



Hi tech quality

Renner Italia vanta quaranta tra i migliori ricercatori al mondo. Ogni giorno i nostri chimici sono impegnati nello studio e nella sperimentazione di prodotti innovativi, specialmente nell'ambito più complesso e articolato delle vernici all'acqua e ad essiccazione uv. Ogni vernice è studiata, testata e prodotta con un fine supremo: cristallizzare nel tempo la bellezza dei nostri ritrovati per il legno. Per questo, i nostri formulati sono espressione massima di estetica, durabilità e rispetto ambientale. Grazie all'hi-tech quality dei propri formulati, Renner Italia è divenuta un'eccellenza della chimica made in Italy riconosciuta ormai in tutto il mondo.

Un materiale naturale, unico e duraturo: il legno regala alle vostre porte/boiserie un fascino senza tempo.

Un prodotto incomparabile, capace di donare un tocco di raffinatezza ad ogni ambiente.

Finiture naturali

Rovere



200. Fieno



201. Nocciola



202. Sabbia



203. Cipria



204. Cuoio



205. Tabacco



206. Brandy



207. Polvere



208. Neve



209. Crema

Un tocco di vivacità e luminosità è dato dalle finiture laccate che offrono un'infinità di colori.

Le vernici all'acqua utilizzate per la finitura garantiscono il massimo rispetto dell'ambiente e della salute.


Finiture extra opache

Fascia A

Fascia B



600. Neve



601. Pietra



602. Corda



610. Crema



603. Blu




605. Caffè



606. Basalto




607. Vulcano



611. Puro



604. Luce



608. Tortora



609. Opale



Ral/NCS

Finiture metallizzate

Finiture

Fascia D

Vetri



300. Bronzo



301. Champagne



302. Gold



303. Alluminio



Trasparente
Chiaro, bronzo



Satinato
Chiaro, bronzo



Riflettente
Chiaro, bronzo

Un dettaglio per l'apertura

Modelli

Maniglie per ante battenti

Chiusura solo maniglia



Chiusura chiave



Chiusura nottolino



Chiusura yale



Leva



Luce



Levante



Sochic L



Safety



Short



Timeless



Vertical

Serratura



Vertical è il sistema di chiusura con serratura invisibile per porta a battente che consente una perfetta apertura e chiusura dell'anta, assicurando prestazioni che durano nel tempo e una valenza estetica in linea con le tendenze dell'interior design contemporaneo.

Con il sistema Vertical, Dnd è in grado di fornire un kit porta completo e coordinato con tutte le sue maniglie di design.

Un dettaglio per l'apertura

Modelli

Maniglie e sistemi di chiusura per ante battenti e scorrevoli

Interna

Maniglia a incasso



Duplex

Maniglia a incasso verticale



Maniglia a incasso orizzontale



Wave

Maniglia a incasso

