

Twenty

Porte, boiserie e sistemi armadi

Arlem Porte

20

Indice		Frame Collection		Stripe Collection		Line Collection	
Introduzione	3	Frame	8	Stripe	34	Line	52
Collezione	4	Dati tecnici	26	Dati tecnici	44	Dati tecnici	68
Azienda	6						
Finiture	88						

L60/41 Collection

Frame	76
Dati tecnici	84

20

Twenty

Twenty, secondo Arlem

Arlem ti offre un'esperienza di arredo unica e senza compromessi. La nostra collezione è una nuova concezione di sistemi modulari pensati e progettati per adattarsi ad ambienti esistenti o da progettare.

Il sistema integra soluzioni di chiusura con rivestimenti boiserie ed elementi di arredo, dalle porte battenti a quelle scorrevoli, passando per partizioni, cabine armadio e vani a giorno ed ogni elemento è un'espressione di design Made in Italy.

Grazie alle infinite possibilità di personalizzazione, potrai creare soluzioni nuove, complete e integrate, perfettamente in linea con il tuo stile e le tue esigenze. Materiali di alta qualità, finiture ricercate e un tocco di modernità si fondono per interpretare ogni ambiente con eleganza e funzionalità.

La combinazione di elementi diversi, tutti accomunati dalla medesima finitura, esalta la percezione dello spazio diffondendo sensazioni di armonia e benessere.

Ogni sistema di chiusura, partizione e rivestimento è concepito per integrarsi perfettamente con gli altri, creando un'esperienza di arredo coerente e soluzioni di continuità.

Nel 2004 nasce Arlem: un'innovativa azienda di porte, in cui la manualità artigianale si fonde alla precisione data dalla produzione industriale, garantendo un prodotto finale unico, di qualità ed esteticamente bello. Competenza, ricercatezza e flessibilità sono le caratteristiche più importanti che accomunano l'intero team. Attento, inoltre, alla materia prima, naturale e testata, a tecniche di lavorazione all'avanguardia e cura nei dettagli.

Arlem



Ambiente

Cultura e tradizione del legno, si fondono nelle mani dei maestri artigiani con studi, ricerche e tecniche innovative, sempre nel rispetto del territorio e nel desiderio che abbiamo di preservare ciò che di più bello esiste: la natura. L'utilizzo di materie prime naturali ci rende ogni giorno consapevoli e responsabili di operare a tutela dell'ambiente, tramite la selezione dei fornitori e l'ottimizzazione delle risorse.

Ricerca & tecnologia

Uno dei tratti distintivi caratterizzante tutte le collezioni dell'azienda Arlem, è sicuramente la continua ricerca tecnologica. Per raggiungere soluzioni sempre innovative è infatti necessario e imprescindibile un alto livello di ingegnerizzazione che garantisce ad ogni singolo prodotto la massima qualità, rendendo l'azienda affidabile e al passo coi tempi.

La voglia dell'azienda di innovarsi si estende per di più anche nell'ambito del design e della ricerca estetica, sempre attenta alle nuove tendenze e allo sviluppo di soluzioni efficaci che danno carattere e identità ad ogni singolo prodotto.

La produzione è dunque orientata al soddisfacimento di ogni esigenza, sia essa progettuale, funzionale, ed estetica.

2004 2024

Renner X Arlem

Da sempre l'azienda Renner dimostra il suo impegno per l'ambiente: un lavoro costante, ambizioso e innovativo. Consapevoli del ruolo decisivo ricoperto dall'industria nella sfida contro i cambiamenti climatici, tutte le vernici Renner Italia sono formulate senza sostanze nocive, puntando all'innalzamento della qualità dell'aria indoor.

Ever green



Formaldeide zero



Renner lab



Hi tech quality





1

1 **Porta**

Anta: Rovere 201 Nocciola
 Telaio: F-A02 - laccato 605 caffè
 Coprifilo: Tinteggiabile
 Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 **Maniglia**

Sochic L, finitura nera, con inserto
 rovere 201 nocciola

3 **Battiscopa**

Tinteggiabile (H 50 mm)

Frame

Un design unico, in cui l'occhio si sofferma maggiormente sulla cornice della porta, rendendo l'ambiente maestoso. Ogni cornice è personalizzabile. Può integrarsi completamente alla porta o contrastarla per valorizzarla. Questa tipologia esalta al massimo ogni dettaglio e conferisce eleganza a tutto lo spazio circostante.

Un'espressione di design senza compromessi, in cui porte, scorrevoli, boiserie, partizioni, pareti attrezzate e cabine armadio si uniscono in un sistema modulare perfettamente integrato, esaltato da materiali di alta qualità, finiture raffinate e un tocco di modernità per interpretare ogni ambiente con stile e funzionalità.

2



9

Arlem Porte

3



Twenty

2004

2024



1 **Porta**

Anta: rovere 201 nocciola
 Telaio: F-A01 - rovere 201 nocciola
 Coprifilo: rovere 201 nocciola
 Dimensioni: 800 x 2800 mm,
 senza traverso superiore

1 **Maniglia**

Sochic I, finitura nera, con inserto
 rovere 201 nocciola

2 **Battiscopa**

Rovere 201 nocciola (h 50 mm)



1-2



1-3-4

1 Porta

Anta: rovere 201 nocciola
Telaio: F-A03 - laccato 605 caffè
Dimensioni: 800 x 2100 mm

3 Boiserie Frame

Pannelli: rovere 201 nocciola
Terminali: tipo A - laccati 605 caffè

2 Porta

Anta: rovere 201 nocciola
Telaio: F-A02- laccato 605 caffè
Coprifilo: tinteggiabile
Dimensioni: 800x2100mm

4 Maniglia


Sochic L, nera e inserto rovere 201
nocciola



2-4-5

5 **Battiscopa**
Tinteggiabile (h 50 mm)

6 **Partizione**
Pannelli in rovere 201 nocciola
e doghe laccate 605 caffè,
vano a giorno 300x1500 mm
laccato 605 caffè



6

13

Arlem Porte

Twenty

2004

2024



1 Porta

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: F-A03 - rovere 200 fieno
Dimensioni: 800 x 2100 mm

2 Maniglia


Sochic L, cromo satinato e inserto
rovere 200 fieno

3 Armadio


Ante: rovere 200 fieno
Telaio: F-AR03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 400+400x2800 mm,
senza traverso superiore

4 Boiserie

Pannelli: rovere 200 fieno
Terminali: tipo A - rovere 200 fieno



1-2-3-4





1-2-3

1 **Porta**

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: F-A03 - rovere 200 fieno,
predisposizione cartogesso
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 **Maniglia**

Duplex verticale,
cromo satinato

3 **Battiscopa**

Wall (H 60 mm) filomuro



1 Porta

Anta: laccata 601 pietra
Telaio: F-A01 - rovere 203 cipria
Coprifilo: laccato 601 pietra
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia

Sochic L, cromo satinato
e inserto laccato 601 pietra

3 Armadio

Ante: laccate 601 pietra
Telaio: F-AR01 - rovere 203 cipria
Coprifilo: laccato 601 pietra
Dimensioni: 400+400x2800 mm,
senza traverso superiore

4 Battiscopa

Laccato 601 pietra (H 50 mm)



3

1-2-4




19

Arlem Porte

Twenty

2004

2024



3

1 **Porta**

Anta: laccata 601 pietra
Telaio: F-A03 rovere 203 cipria
Dimensioni: 800x2400mm

2 **Maniglia**

Sochic L, nera e inserto
laccato 601 pietra

3 **Nicchia**

Vano a giorno 400x2400 mm
in rovere 203 cipria

4 **Boiserie**

Pannelli: laccati 601 pietra
Terminali: tipo A - rovere 203 cipria



1-2-4



1 **Porta**

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: F-A03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 800x2100 mm

2 **Boiserie Line**

Pannelli: rovere 200 fieno
Doghe: rovere 200 fieno

3 **Battiscopa**

Rovere 200 fieno (H 9cm)

1-2-3



4 - 5

4 **Porta**

Anta: rovere 205 tabacco
Telaio: (F-A03) laccato 606 basalto
Dimensioni: 800x2100 mm

5 **Boiserie Line**

Pannelli: rovere 205 tabacco
Doghe: laccate 606 basalto



6 - 7

6 **Porta**

Anta: laccata 606 basalto
Telaio: F-A03 rovere 205 tabacco
Dimensioni: 800x2100 mm

7 **Boiserie Line**

Pannelli: laccati 606 basalto
Doghe: rovere 205 tabacco



1-2-3

1 Porta

Anta: laccata 608 tortora
Telaio: F-A01 rovere 206 brandy
Dimensioni: 800x2100 mm

2 Maniglia

Sochic L, nera e inserto
laccato 608 tortora

3 Battiscopa

Rovere 206 brandy (H 50mm)



3-4-5

3 Porta

Anta: laccata 608 tortora
Telaio: F-A01 rovere 206 brandy
Dimensioni: 800x2400mm

4 Maniglia

Sochic L, nera e inserto
laccato 608 tortora

5 Battiscopa

Rovere 206 brandy (H 50mm)

Frame

Dati tecnici

Stile e funzionalità si incontrano nell'anta battente o scorrevole con telaio frame. Lo spessore sottile del telaio crea una perfetta complanarità con la parete, donando un'estetica moderna e minimale.


L'altezza di frame è personalizzabile e può arrivare fino a filo soffitto, senza traverso superiore.

Questa caratteristica permette di combinare lo stile classico del telaio con la modernità delle soluzioni senza cornici.

La cornice, disponibile in diverse varianti, sottolinea la presenza della porta e conferisce un tocco di eleganza all'ambiente.

Frame tipologia telaio porta

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A01

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A02

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A03

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:


Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A04

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A05

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:

Tinteggiabile

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

F-A06

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato


Prospetto Interno:

Predisposizione cartongesso (13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Frame tipologia telaio armadio

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

F-AR01

Anta:

Rovere / Laccato


Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

F-AR02

Anta:

Rovere / Laccato


Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio armadio

F-AR03

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:



Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)
Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato




Frame componenti


Pannello

Ancoraggio	Boiserie	Tagli, luci e prese	Pannello sopraporta cieco
			
I pannelli vengono fissati tramite sistema a pressione Fitlock, con l'aiuto di appositi marcatori di posizione, potrai collocare il maschio e la femmina.	I pannelli sono disponibili in quattro larghezze (300, 600, 800, 900x2800 mm) o su misura e consentono di progettare in totale libertà.	I pannelli possono essere fresati (direttamente sul cantiere) così da alloggiare luci, tagli o prese.	Il pannello è disponibile in tre larghezze (755, 855, 955 x 415, 675 mm) o su misura

Componenti

Pannello angolo

Terminale A	Terminale B	Terminale C	Terminale D con coprifilo	Pannello ad angolo aperto	Pannello ad angolo chiuso
					
					
Dimensioni 42 x 41 x 2800 mm larghezza su misura	Dimensioni 57 x 41 x 2800 mm larghezza su misura	Dimensioni 41 x 41 x 2800 mm larghezza su misura	Dimensioni 110 x 18 x 2800 mm larghezza su misura	I pannelli vengono fissati tramite un'anima in gomma.	I pannelli possono essere installati direttamente durante la posa in opera, tramite viti di fissaggio.



3 Porta

Porta battente, spingere dx con anta in rovere 800 x 2100 mm e telaio (F-A03) laccato

4 Porta

Porta battente, spingere dx con anta in rovere 800 x 2100 mm e telaio (F-A02) laccato e coprifili tinteggiabili

Maniglia

Sochic L, nera e inserto rovere

1 Boiserie

N. 8 Pannelli (Frame) in rovere 600 x 2800 mm

2 Boiserie

Pannello (Frame) sopraporta cieco in rovere 855 x 675 mm

5 Partizione

N. 4 Pannelli (Line) in rovere e doghe laccate 576 x 2800

N. 4 Pannello (Line) in rovere e doghe laccate 329 x 650 mm

N. 2 Pannello (Frame) in rovere 250 x 2800 mm

6 Nicchia a giorno 4 lati

309 x 1500 + n. 2 mensole rovere

7 Terminale

Profilo terminale angolare (C) 41 x 41 x 2800 mm

8 Terminale




Profilo terminale finale (A) 42 x 41 x 2800 mm

9 Battiscopa

Tinteggiabile (H 50 mm)

Frame componenti

Nicchia

Nicchia	Nicchia 4 lati	Nicchia 3 lati	Mensole
	 	 	
	La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 1500, 1750, 2000 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.		Le mensole sono disponibili (300 x 300 mm) o su misura



1 - 3

1 Porta

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: rovere 200 Fieno
Coprifilo: Tinteggiabile
Dimensioni: 800 x 2800 mm,
senza traverso superiore

2 Maniglia

Sochic L, finitura nera, con inserto
rovere 200 Fieno

3 Battiscopa

Tinteggiabile (H 50 mm)

Stripe

Stripe è un sistema di porte e boiserie complanari che hanno lo scopo di rendere l'ambiente più caldo, accogliente ed esteticamente bello. Il rivestimento delle pareti è realizzabile su misura, personalizzabile e versatile. Questo permette di rivestire pareti di qualsiasi dimensione, scegliendo finiture e composizioni e allargare il campo a qualsiasi possibilità progettuale.

Il sistema boiserie è già un elemento d'arredo che confluisce coerenza, estetica e funzionalità. Dona, inoltre, all'ambiente una piacevole sensazione di benessere. È possibile realizzare attrezzature sospese e integrare porte a tirare o a spingere, per ricevere un risultato d'effetto, continuo e lineare.

2





1-4

1 Fianco luce

200 x 2800 mm rovere 200 fieno,
con vetro

2 Porta

Ante: rovere 200 fieno 700+700
x 2800 mm, senza traverso
superiore
Telaio: S-A03 rovere 200 fieno

3 Maniglia

Sochic L, cromo satinato
e inserto rovere 200 fieno

4 Boiserie

Pannelli: rovere 200 fieno
Terminali: tipo A rovere 200 fieno



2-3



1-2-3

1 **Porta**

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: S-A03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 800x2800mm,
senza traverso superiore

2 **Maniglia**

Vista esterna: M41, rovere 200
fieno, con sistema di chiusa touch a
ritenuta magnetica
Vista interna: maniglia standard

3 **Boiserie**

Pannelli: rovere 200 fieno
Terminali: tipo A rovere 200 fieno

4 **Armadio**

Ante: rovere 200 fieno
Telaio: S-AR03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 600+600x2800mm,
senza traverso superiore







3 - 4



1 - 2

1 **Porte**

Ante: rovere 200 fieno
Telai: S-A03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 800x2400 mm

2 **Maniglia**

Sochic L, cromo satinato
e inserto rovere 200 fieno

3 **Boiserie**

Pannelli: rovere 200 fieno
Terminali: tipo A rovere 200 fieno

4 **Nicchia**

Rovere 200 fieno, 300x2400mm
e mensole



1 **Porta**

Anta: rovere 200 fieno
Telaio: S-A03 rovere 200 fieno
Dimensioni: 800x2100 mm

2 **Maniglia**

Sochic L, cromo satinato
e inserto rovere 200 fieno

3 **Boiserie**

Pannelli: rovere 200 fieno
Terminali: tipo A rovere 200 fieno

4 **Nicchia**

Rovere 200 fieno, 300x1500 mm
e mensole



5 Armadio

Vano a giorno in rovere 200 fieno
1800x2100 mm su misura

1-2-3-4-5

Stripe


Dati tecnici

Soluzione versatile e di pregio, la boiserie si compone di pannelli modulari, disponibili in formato verticale per adattarsi a diverse esigenze di stile e d'arredo. La sua peculiarità consiste nella capacità di coordinare porte e pareti, creando un'armonia di stile nell'ambiente.

Oltre alla possibilità di optare per un'unica finitura, la boiserie offre l'innovativa scelta di contrastare il legno con doghe laccate. Questo gioco di contrasti crea un effetto di grande eleganza e originalità, donando un tocco di modernità ad ogni ambiente.

Stripe tipologie telai porte

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A01

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A02

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A03

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:


Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A04

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A05

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:

Tinteggiabile

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A06

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato


Prospetto Interno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Stripe tipologia telaio armadio

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

S-AR01

Anta:

Rovere / Laccato


Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

S-AR02

Anta:

Rovere / Laccato


Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio armadio

S-AR03

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato





Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato



Stripe componenti

Pannello

Ancoraggio	Boiserie	Tagli, luci e prese	Pannello sopraporta cieco
			
I pannelli vengono fissati tramite sistema a pressione Fitlock, con l'aiuto di appositi marcatori di posizione, potrai collocare il maschio e la femmina.	I pannelli sono disponibili in quattro larghezze (300, 600, 800, 900x2800 mm) o su misura e consentono di progettare in totale libertà.	I pannelli possono essere fresati (direttamente sul cantiere) così da alloggiare luci, tagli o prese.	Il pannello è disponibile in tre larghezze (755, 855, 955 x 415, 675 mm) o su misura

Componenti



Pannello angolo

Terminale A	Terminale B	Terminale C	Terminale D con coprifilo	Pannello ad angolo aperto	Pannello ad angolo chiuso
					
					
Dimensioni 42 x 41 x 2800 mm larghezza su misura	Dimensioni 57 x 41 x 2800 mm larghezza su misura	Dimensioni 41 x 41 x 2800 mm larghezza su misura	Dimensioni 110 x 18 x 2800 mm larghezza su misura	I pannelli vengono fissati tramite un'anima in gomma.	I pannelli possono essere installati direttamente durante la posa in opera, tramite viti di fissaggio.

Stripe

Tipologie estetiche

Composizione estetica, pagina 42-43



1 Porta

Porta battente, spingere dx con anta in rovere 800 x 2100 mm e telaio (S-A03) rovere

Maniglia

Sochic L, nera e inserto rovere

2 Boiserie

N. 5 Pannelli in rovere 600 x 2800 mm

N.2 Pannelli 329 x 650 mm

5 Nicchia a giorno

Nicchia: 300 x 1500 mm + n. 2 mensole rovere

6 Armadio

Composizione su richiesta

3 Componente




Pannello sopraporta cieco in rovere 855 x 675 mm

4 Terminale

Profilo terminale finale (A) 42 x 41 x 2800 mm

Stripe componenti

Nicchia

Nicchia	Nicchia 4 lati	Nicchia 3 lati	Mensole
	 	 	
	La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 1500, 1750, 2000 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.	La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 2100, 2400, 2800 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.	Le mensole sono disponibili (300 x 300 mm) o su misura



1 - 3

1 **Porta**

Anta: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola
Telaio: L-A02 - rovere 201 nocciola
Coprifilo: tinteggiabile
Dimensioni: 800 x 2800 mm,
senza traverso superiore

2 **Maniglia**

Vista esterna: M41, rovere 201
nocciola, con sistema di chiusura
touch a ritenuta magnetica
Vista interna: maniglia standard

3 **Battiscopa**

Tinteggiabile (H 50 mm)

Line

Line è un terzo sistema, di boiserie che si adatta alle esigenze e alle tendenze architettoniche attuali, mantenendo uno stile elegante e contemporaneo. Le boiserie sono un elemento d'arredo che conferisce all'ambiente continuità e assicurano una coerenza stilistica ed un'estetica particolare. Anche in questo caso, la personalizzazione è un punto di forza, a cui si unisce la possibilità di integrare nel sistema delle porte completamente invisibili, che creano linearità. Un nuovo modo di vivere gli ambienti, personalizzarli e adattarli a qualsiasi esigenza, con-

ferendo ordine e pulizia, equilibrio e armonia. Il risultato è un ambiente elegante, sofisticato e di puro design.

Le porte, dotate di maniglia integrata, coniugano perfettamente funzionalità ed estetica. Il design ricercato non viene compromesso dalla praticità: una delle doghe sulla facciata, fresata con cura, funge da maniglia per un'apertura agevole a tirare e a spingere.



53

Arlem Porte



Twenty

2004

2024



1



2


1 Porta

Anta: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola
Telaio: L-A03 rovere 201 nocciola
predisposizione cartogesso
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia

Vista esterna: M41, maniglia fresata,
con sistema di chiusa touch a
ritenuta magnetica
Vista interna: maniglia standard





1 Porta


Anta: rovere 201 nocciola
 Doghe: rovere 201 nocciola
 Telaio: L-A08 rovere 201 nocciola
 Dimensioni: 800 x 2800 mm,
 senza traverso superiore

2 Maniglia

Vista esterna: M41, maniglia fresata,
 con sistema di chiusura touch a
 ritenuta magnetica
 Vista interna: maniglia standard

3 Boiserie

Pannelli: rovere 201 nocciola
 Doghe: rovere 201 nocciola
 Terminali: tipo C rovere 201 nocciola



1-2-3



1 Porta


Ante: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola
Telaio: L-A07 rovere 201 nocciola
Dimensioni: 700x2800 mm,
senza traverso superiore

2 Maniglia


Vista esterna: M41, maniglia fresata,
con sistema di chiusura touch a
ritenuta magnetica
Vista interna: maniglia standard

3 Boiserie Line+Frame

Pannelli: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola





1-2-3



1-2-3

1-2-3





1-2

1 **Anta scorrevole**

Anta: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola
Dimensioni: 1000x2740 mm
Sistema: scorrevole Magic

2 **Maniglia**

Vista esterna: M41, maniglia fresata
Vista interna: maniglia standard


3 **Boiserie**


Pannelli: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola
Componente: distanziatore per
boiserie complanare all'anta

Soluzione innovativa e di design, il pannello scorrevole con sistema Magic si distingue per la sua eleganza e funzionalità. Le ruote nascoste all'interno del pannello permettono un movimento fluido e silenzioso, creando un'armonia di stile con la boiserie. La perfetta combinazione

tra pannello scorrevole e boiserie offre un'ampia gamma di possibilità per arredare con gusto e originalità ogni ambiente. La scelta di un'unica finitura per entrambi gli elementi crea un effetto di continuità e raffinatezza, donando un tocco di classe ad ogni stanza.

3





1 Porta

Anta: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola
Telaio: L-A07 rovere 201 nocciola
Dimensioni: 800x2100 mm

2 Maniglia


Vista esterna: M41, maniglia fresata,
con sistema di chiusura touch a
ritenuta magnetica
Vista interna: maniglia standard

3 Boiserie

Pannelli: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola,
Terminali: tipo A rovere 201 nocciola

4 Nicchia


Rovere 201 nocciola, 300x1500
mm e mensole



5 Armadio

Anta: rovere 201 nocciola
Doghe: rovere 201 nocciola
Telaio: L-AR07 rovere 201 nocciola
Dimensioni: 400+400+400+400
x 2100 mm

1-2-3-4-5



1-2-3-4

1 Porta

Anta: rovere 205 tabacco
Doghe: rovere 205 tabacco
Telaio: L-A07 rovere 205 tabacco
Dimensioni: 700x2400 mm

2 Maniglia


Vista esterna: M41, maniglia fresata,
con sistema di chiusa touch a
ritenuta magnetica
Vista interna: maniglia standard

3 Boiserie Line+Stripe

Pannelli: rovere 205 tabacco
Doghe: rovere 205 tabacco
Terminali: tipo A rovere 205
tabacco

4 Armadio Stripe

Ante: rovere 205 tabacco
Telaio: S-AR03 rovere 205 tabacco
Dimensioni: 600+600+600 x
2800mm, senza traverso superiore



1 - 2 - 3

1 Porta integrata

Anta: rovere 205 tabacco
Doghe: rovere 205 tabacco
Telaio: L-A07 rovere 205 tabacco
Dimensioni: 800x2400 mm

2 Maniglia

Vista esterna: M41, maniglia fresata,
con sistema di chiusura touch a
ritenuta magnetica
Vista interna: maniglia standard

3 Boiserie

Pannelli: rovere 205 tabacco
Doghe: rovere 205 tabacco

Line

Dati tecnici

Soluzione versatile e di grande pregio, la boiserie si compone di pannelli modulari a sviluppo verticale, disponibili in diverse finiture per adattarsi a qualsiasi stile e d'arredo. La sua peculiarità consiste nella capacità di coordinare porte e pareti, creando un'armonia di stile nell'ambiente.


Oltre alla possibilità di optare per un'unica finitura, la boiserie offre l'innovativa scelta di contrastare il legno con doghe laccate.

Questo gioco di contrasti crea un effetto di grande eleganza e originalità, donando un tocco di modernità ad ogni ambiente.

Un sistema d'apertura invisibile completa la boiserie, rendendola ancora più raffinata e funzionale. Le ante, perfettamente integrate nei pannelli, si aprono e si chiudono senza rovinare l'estetica dell'ambiente.

Line tipologia telaio porta

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

L-A01

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

L-A02

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile


Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato

Versione boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

L-A03

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)


Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato



L-A07

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio doppio prospetto

L-A04

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio doppio prospetto

L-A05

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile


Coprifilo prospetto Interno:

Tinteggiabile

Doghe:

Rovere / Laccato

Versione boiserie



Tipologia telaio doppio prospetto

L-A06

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato


Prospetto Interno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato



L-A08

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

Prospetto Interno:


Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato

Line tipologia telaio armadio

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

L-AR01

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio armadio

L-AR02

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Doghe:

Rovere / Laccato

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio armadio

L-AR03

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato


Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato



L-A07

Anta:

Rovere / Laccato

Telaio:

Rovere / Laccato

Prospetto esterno:

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

Doghe:

Rovere / Laccato

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Telai integrati a boiserie

Pannello

Ancoraggio




I pannelli vengono fissati tramite sistema a pressione Fitlock, con l'aiuto di appositi marcatori di posizione, potrai collocare il maschio e la femmina.

Boiserie




I pannelli sono disponibili in quattro larghezze (384, 576x2800 mm) o su misura e consentono di progettare in totale libertà.

Tagli, luci e prese



I pannelli possono essere fresati (direttamente sul cantiere) così da alloggiare luci, tagli o prese.

Pannello sopraporta cieco



Il pannello è disponibile in tre larghezze (755, 855, 955 x 415, 675 mm) o su misura

Componenti

Terminale A



Dimensioni
42 x 41 x
2800 mm
larghezza su
misura

Terminale B





Dimensioni
57 x 41 x
2800 mm
larghezza su
misura

Terminale C



Dimensioni
41 x 41 x
2800 mm
larghezza su
misura


Terminale D con coprifilo



Dimensioni
110 x 18 x 2800 mm
larghezza su misura



Pannello angolo

Boiserie ad angolo aperto





I pannelli vengono fissati tramite un'anima in gomma.

Boiserie ad angolo chiuso



I pannelli possono essere installati direttamente durante la posa in opera, tramite viti di fissaggio.



1- 3 Porta
Porta battente, spingere dx con anta e doghe in rovere 700 x 2100 mm e telaio (S-A03) rovere senza traverso superiore

Maniglia

Vista esterna: M41, maniglia fresata, con sistema di chiusura touch a ritenuta magnetica
Vista interna: Sochic L, nera e inserto rovere

2 Porta
Porta battente, spingere sx con anta e doghe in rovere 700 x 2100 mm e telaio (S-A03) rovere senza traverso superiore

Maniglia

Vista esterna: M41, maniglia fresata, con sistema di chiusura touch a ritenuta magnetica
Vista interna: Sochic L, nera e inserto rovere




4 Boiserie Line
N. 9 Pannelli e doghe in rovere 384 x 2800 mm
N. 2 Pannelli e doghe in rovere 576 x 2800 mm

6 Boiserie Frame
N. 3 Pannelli in rovere 600 x 2800 mm

5 Terminale
N. 2 Profilo terminale finale (A) 42 x 41 x 2800 mm

Line

Nicchia

Nicchia	Nicchia 4 lati	Nicchia 3 lati	Mensole
	 	 	
	La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 1500, 1750, 2000 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.	La nicchia è disponibile nella versione verticale o orizzontale L 300 H 2100, 2400, 2800 P 300 mm, o su misura e consentono di progettare in totale libertà.	Le mensole sono disponibili (300 x 300 mm) o su misura



1-3

1 Porta G100

Anta: Laccata metal bronzo
Vetro: bronzo trasparente
Telaio: S-A03 rovere 201 nocciola
Dimensioni: 900 x 2800 mm, senza
traverso superiore

2 Maniglia integrata

M41, laccata metal bronzo

3 Boiserie stripe

Pannelli: rovere 201 nocciola

L60/41

L60/41, il sistema di porte battenti, scorrevoli e a scomparsa, si distingue per il suo profilo perimetrale e la maniglia integrata. Queste caratteristiche conferiscono all'ambiente un'eleganza senza tempo, armonizzando lo spazio con un tocco contemporaneo. Le ampie vetrate dividono gli ambienti domestici con sobrietà ed eleganza, giocando con la luce e creando trasparenze attraverso diverse tipologie di vetri.

Una maniglia verticale complanare al telaio perimetrale aggiunge un tocco di raffinatezza e semplicità, enfatizzando la forte tridimensionalità delle porte. L60/41 è il risultato di una cura progettuale attenta ai minimi dettagli, offrendo un prodotto che eleva l'ambiente domestico a nuovi livelli di eleganza e funzionalità, combinando tradizione e innovazione in un'unica soluzione d'arredo.

2





1 Porta G100

Anta: Laccata metal bronzo
Vetro: bronzo trasparente
Telaio di passaggio: S-A03 rovere
201 nocciola, senza traverso
superiore
Dimensioni: 1110x2800 mm

1 Sistema scorrevole

Evo con guida a scomparsa nel
soffitto

2 Maniglia integrata

M41, laccata metal bronzo

3 Boiserie Stripe

Pannelli rovere 201 nocciola

1 - 2



3



1-2

1 Porta G100

Anta: laccata metal alluminio
Vetro: fumè trasparente
Telaio: S-A03 rovere 201 nocciola
Dimensioni: 600+600x2700 mm

2 Maniglia integrata

M41, laccata metal alluminio con
sistema di chiusura touch a ritenuta
magnetica

3 Porta G200

Anta: laccata metal bronzo
Doghe: laccate metal bronzo
Vetro: bronzo trasparente
Telaio: G-A06 rovere 201 nocciola
Dimensioni: 600+600x2700 mm

4 Boiserie Frame

Pannelli rovere 201 nocciola

3-4





1-2-3-4

1 Porta G400

Anta: rovere 201 nocciola
Vetro: bronzo trasparente
Telaio: F-A03 rovere
Dimensioni: 800x2800 mm, senza
traverso superiore

2 Maniglia integrata

Sochic L, nero e inserto rovere 201
nocciola

3 Boiserie Stripe

Pannelli rovere 201 nocciola

4 Armadio

Ante: rovere 201 nocciola
Telaio: F-AR03 rovere 201 nocciola
Dimensioni: 600+600x2800mm,
senza traverso superiore



1 - 2 - 3

1 Porta G500

Anta: rovere 201 nocciola
Vetro: bronzo trasparente
Telaio: F-A03 rovere
Dimensioni: 800x2100 mm

2 Maniglia integrata

Sochic L, nero e inserto rovere 201
nocciola

3 Boiserie Stripe

Pannelli rovere 201 nocciola



1-2

1 Porta G300

Anta: laccata metal gold
Vetro: trasparente chiaro
Telaio: S-A03 laccato 606 basalto
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia

Sochic L, nero e inserto metal gold

3 Boiserie

Pannelli laccati 606 basalto



1-2

1 Porta G300

Anta: laccata metal gold
Vetro: trasparente chiaro
Telaio: S-A03 laccato 606 basalto,
predisposizione cartongesso
Dimensioni: 800 x 2400 mm

2 Maniglia

Sochic L, nero e inserto metal gold

L60/41

Dati tecnici


Il profilo perimetrale essenziale di 6cm per ante laccate e 10 cm per ante in rovere esaltano la purezza delle linee, creando un'atmosfera minimalista e cosmopolita. Personalizza la tua scelta con diverse finiture per accessori e profili, mantenendo un'eleganza coerente in ogni ambiente. Scopri tutti i dati tecnici per scegliere la tua porta perfetta. Inoltre, potrai trovare tutte le dimensioni

disponibili, garantendo una soluzione su misura per ogni spazio.

La maniglia verticale complanare al telaio perimetrale aggiunge un tocco di raffinatezza e semplicità, enfatizzando la forte tridimensionalità delle porte.

Glass tipologie telai porte

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A01

Anta: Laccato

Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom

Telaio: Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A02

Anta: Laccato

Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom

Telaio: Rovere / Laccato


Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio singolo prospetto

S-A03

Anta: Laccato

Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom

Telaio: Rovere / Laccato


Prospetto esterno:

Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato



F-A01

Anta: Laccato

Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom


Telaio: Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato



F-A02

Anta: Laccato

Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom


Telaio: Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto esterno:

Tinteggiabile

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato



F-A03

Anta: Laccato

Telaio: Rovere / Laccato

Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom

Prospetto esterno:


Predisposizione cartongesso (10/13 mm)

Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

Coprifilo prospetto Interno:

Rovere / Laccato

Versione coprifilo




Tipologia telaio doppio prospetto

S-A04

Anta: Laccato
Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom
Telaio: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto esterno:
 Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto Interno:
 Rovere / Laccato

Versione coprifilo




Tipologia telaio doppio prospetto

S-A05

Anta: Laccato
Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom
Telaio:
 Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto esterno:
 Tinteggiabile
Coprifilo prospetto Interno:
 Tinteggiabile


Versione cartongesso / boiserie



Tipologia telaio doppio prospetto


S-A06

Anta: Laccato
Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom
Telaio: Rovere / Laccato
Prospetto esterno:
 Predisposizione cartongesso (10/13 mm)
 Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato
Prospetto Interno:
 Predisposizione cartongesso (10/13 mm)
 Boiserie (18+21 mm) Rovere / Laccato




F-A04

Anta: Laccato
Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom
Telaio: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto esterno:
 Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto Interno:
 Rovere / Laccato



F-A05

Anta: Laccato
Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom
Telaio: Rovere / Laccato
Coprifilo prospetto esterno:
 Tinteggiabile
Coprifilo prospetto Interno:
 Tinteggiabile



F-A06

Anta: Laccato
Vetro: V1, V2, V3, V4, Custom
Telaio: Rovere / Laccato
Prospetto esterno:
 Predisposizione cartongesso (10/13 mm)
 Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato
Prospetto Interno:
 Predisposizione cartongesso (13 mm)
 Boiserie (18 mm) Rovere / Laccato

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

Finiture

Armonia cromatica e materica: il tocco di Arlem per interni sofisticati. Creare un ambiente non è solo questione di funzionalità, ma anche di emozione. Arlem lo sa bene, e per questo affianca architetti e progettisti d'interni nella scelta di colori e materiali che diano vita a un vero e proprio "sentimento" estetico.

Legno e colori: una sinfonia di elementi che si combinano in un progetto su misura, all'insegna del bello e del ben fatto. La cura di ogni dettaglio è fondamentale per creare coerenza tra gli ambienti e dare vita a spazi che esaltano la percezione dello spazio, tra armonia e benessere.



Ever green

Le vernici per legno all'acqua di renner italia sono confezionate nelle innovative latta evergreen e riducono drasticamente lo smaltimento di rifiuti speciali. Gli imballi sporchi di vernice, infatti, sono considerati rifiuti speciali e, come tali, devono essere smaltiti. Evergreen è una latta di banda stagnata internamente rivestita da un foglio di polietilene ad alta densità. Si tratta di un materiale molto resistente, che aderisce con precisione al corpo e al fondo del contenitore. Una volta esaurita la vernice contenuta nella latta, il foglio di polietilene sporco viene rimosso e smaltito, lasciando intonsa la parte metallica dell'imballo che può essere riciclato. Il foglio di polietilene sporco pesa poco più di un decimo di una latta di banda stagnata. E così lo smaltimento di rifiuti speciali si riduce dell'85%. Doppio dunque il vantaggio per l'industria del legno che utilizza vernici renner: l'impiego di prodotti e imballi eco-friendly si coniuga con un sensibile risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti.



Renner lab – eco friendly

Il progetto renner lab – eco friendly ha l'ambizione di costruire un contesto salubre per chi sceglie il legno quale elemento costitutivo dei propri luoghi. Gli obiettivi del progetto renner lab – eco friendly sono: l'abbattimento delle emissioni, l'eliminazione delle sostanze nocive, l'innalzamento della qualità dell'aria indoor, la creazione di luoghi più sani e vivibili, la compartecipazione alle politiche di risparmio di materiali e di energia. Con un'attività di comunicazione semplice ed efficace, renner lab – eco friendly ha anche il fine di aiutare il consumatore a districarsi nella selva di prodotti chimici e a selezionare formulati all'acqua rispondenti alla crescente impellenza ambientale.



Formaldeide zero

Le vernici all'acqua non contengono formaldeide. Nelle vernici la formaldeide è stata sempre apprezzata per una triplice funzione: antibatterica, antifermentativa ed antimuffa, ma si è scoperto presto che la molecola nascondeva anche caratteristiche insidiose, come l'elevata diffusione nell'aria e l'elevata tossicità. In determinate concentrazioni può provocare irritazioni alle vie respiratorie e alla vista, soprattutto a chi soffre di allergie e asma. Se ingerita o inspirata in quantità cospicue, la formaldeide è letale. Addirittura si è scoperto essere cancerogena. Per tali ragioni renner italia ha deciso di eliminare definitivamente la formaldeide. Tuttavia le prestazioni chimico meccaniche assicurate sono garantite comunque da soluzioni non cancerogene.



Hi tech quality

Renner italia vanta quaranta tra i migliori ricercatori al mondo. Ogni giorno i nostri chimici sono impegnati nello studio e nella sperimentazione di prodotti innovativi, specialmente nell'ambito più complesso e articolato delle vernici all'acqua e ad essiccazione uv. Ogni vernice è studiata, testata e prodotta con un fine supremo: cristallizzare nel tempo la bellezza dei nostri ritrovati per il legno. Per questo, i nostri formulati sono espressione massima di estetica, durabilità e rispetto ambientale. Grazie all'hi-tech quality dei propri formulati, renner italia è divenuta un'eccellenza della chimica made in italy riconosciuta ormai in tutto il mondo.

Un materiale naturale, unico e duraturo: il legno regala alle vostre porte/boiserie un fascino senza tempo.

Un prodotto incomparabile, capace di donare un tocco di raffinatezza ad ogni ambiente.

Finiture naturali

Rovere



200. Fieno



201. Nocciola



202. Sabbia



203. Cipria



204. Cuoio



205. Tabacco



206. Brandy



207. Polvere



208. Neve



209. Crema

Finiture

Maniglie

Per un tocco di vivacità e luminosità, le finiture laccate offrono un'infinità di colori.

Le vernici all'acqua utilizzate per la finitura garantiscono il massimo rispetto dell'ambiente e della salute.

Finiture extra opache

Fascia A



600. Neve 601. Pietra 602. Corda 610. Crema


Fascia B



603. Blu 605. Caffè 606. Basalto 607. Vulcano



604. Luce 608. Tortora 609. Opale Custom Ral/NCS



Custom Ral/NCS

Finiture metallizzate

Fascia D



300. Bronzo 301. Champagne 302. Gold 303. Alluminio

Finiture

Vetri



Trasparente Satinato Riflettente
Chiaro, bronzo Chiaro, bronzo Chiaro, bronzo

Un dettaglio per l'apertura

Modelli

Maniglie per ante battenti

Chiusura solo maniglia



Chiusura chiave



Chiusura nottolino



Chiusura yale



Leva



Luce



Levante



Sochic L



Safety



Short



Timeless



Vertical

Serratura



Vertical è il sistema di chiusura con serratura invisibile per porta a battente che consente una perfetta apertura e chiusura dell'anta, assicurando prestazioni che durano nel tempo e una valenza estetica in linea con le tendenze dell'interior design contemporaneo.

Con il sistema Vertical, Dnd è in grado di fornire un kit porta completo e coordinato con tutte le sue maniglie di design.

Finiture

Maniglie

Un dettaglio per l'apertura

Modelli

Maniglie integrate

La maniglia integrata M41 (lato esterno) è abbinata alla M115 (lato interno)

M41

Maniglia in rovere o laccata



L 41 x P 21 x H 2800 mm Max

M115

Maniglia standard



Chiusura nottolino



Maniglie e sistemi di chiusura per ante battenti e scorrevoli

Interna

Maniglia a incasso



Duplex

Maniglia a incasso verticale



Wave

Maniglia a incasso



Maniglia a incasso orizzontale

