

THE LIGHT
YOU WANT.



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

INDICE

DESIGN GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Fabio Manduca | D'Sign Studio
www.fabioMANDUCA.com

STAMPA
Rubbettino Print
Saverio Mannelli (CZ)


CONTENUTI TECNICI
Caterina Mangione e Vincenzo Gasparro
Divisione Comunicazione & Marketing SP s.p.a.

Qualità made in Italy	5
Antieffrazione e sicurezza	5
Marcatura CE	5
Manufatti su misura	5
Isolamento e detrazioni fiscali	5
Persiane SPL. Cerca l'originale!	6
Maniglie di qualità, pratiche e versatili	7
Protezione certificata	7
Verniciate a polvere o sublimato	7

8 Linea Persiane

Lumia Quadra M	8	Eclissa Quadra M	42
<i>i Plus</i>	10	<i>i Plus</i>	44
<i>Sezioni tecniche</i>	12	<i>Sezioni tecniche</i>	46
Lumia Quadra S	16	Eclissa Quadra S	48
<i>i Plus</i>	18	<i>i Plus</i>	50
<i>Sezioni tecniche</i>	20	<i>Sezioni tecniche</i>	52
Lumia Quadra Sic	24	Eclissa Scuro S	54
<i>i Plus</i>	26	<i>i Plus</i>	56
<i>Sezioni tecniche</i>	28	<i>Sezioni tecniche</i>	58
Fixa Quadra M	30	Eclissa Scuro M	60
<i>i Plus</i>	32	<i>i Plus</i>	62
<i>Sezioni tecniche</i>	34	<i>Sezioni tecniche</i>	64
Fixa Quadra S	36	Scorrevoli	66
<i>i Plus</i>	38	<i>Sezioni tecniche</i>	68
<i>Sezioni tecniche</i>	40		

Ferramenta moderna	70	Pannelli	76
Fermapersiana	72	Tipologie realizzabili	77
Fermapersiana a scomparsa	73	Colorazioni disponibili	78
Ferramenta storica	74		



■ QUALITÀ MADE IN ITALY

Le persiane SPI sono espressione della qualità produttiva Made in Italy, sinonimo di cura e ricercatezza. L'elevata qualità delle persiane SPI nasce dalla selezione delle migliori materie prime che assicurano durevolezza del prodotto nel tempo. Le persiane SPI sono manufatti creati con cura artigianale dal lavoro delle risorse umane più competenti. Ogni modello in gamma è un prodotto dal design curato in ogni dettaglio, in linea con le esigenze estetiche del mercato.

■ ANTIEFFRAZIONE E SICUREZZA

SPI Finestre dà molta importanza alla sicurezza delle abitazioni contro i tentativi di intrusione. Per garantire una maggiore protezione dalle manovre di scasso, SPI ha progettato e messo a punto una linea di persiane, dotata di meccanismi antieffrazione. Le persiane di sicurezza SPI coniugano qualità e versatilità con le performances di sicurezza anti-intrusione che vanificano ogni possibile manovra di effrazione e sono certificate in Classe 2. In più su tutte le persiane con ferramenta M (carniera moderna su telaio) è presente di serie l'esclusivo sistema NoFly che impedisce lo sfilamento accidentale delle ante dal telaio, bloccandole ed evitando il sollevamento delle stesse in caso di forte vento.

■ MARCATURA CE

Le persiane SPI sono dotate di marcatura CE, il marchio europeo di sicurezza obbligatorio per legge da febbraio 2010. Acquistare persiane dotate di marcatura CE significa avere la certezza di installare serramenti aventi tutte le caratteristiche di conformità alla normativa vigente. SPI Finestre ha scelto di ottenere la marcatura CE attraverso la "ITT diretta", la modalità che prevede di testare i propri serramenti presso uno dei laboratori accreditati, secondo quanto prescrive la legge. A differenza delle altre modalità consentite, l'ITT diretta dà la certezza che quanto certificato con la marcatura CE corrisponde alle prestazioni effettive dei serramenti prodotti dall'azienda.

■ MANUFATTI SU MISURA

Le persiane SPI sono manufatti realizzati su misura che non conoscono limiti nella possibilità di personalizzazione.

Le persiane SPI possono essere fornite nelle tipologie finestra o balcone, a una, due o più ante, con apertura a battente o scorrevole e nelle tipologie speciali che prevedono curvi, fuori squadra e aperture a libro.

La gamma di colorazioni tra cui scegliere è vasta e variegata: tinte RAL nelle infinite varianti colore ed effetti legno per rendere le persiane in alluminio SPI del tutto simili agli oscuranti in legno.

■ ISOLAMENTO E DETRAZIONI FISCALI

Le persiane contribuiscono all'isolamento termico delle abitazioni, contenendo la dispersione del calore generato tramite impianto di riscaldamento in inverno e fungendo da schermatura solare nei periodi più caldi dell'anno.

Favorendo il risparmio energetico, le persiane SPI consentono di usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato.

PERSIANE SPI. CERCA L'ORIGINALE!

Acquistare una persiana originale SPI offre la certezza di possedere un manufatto unico per qualità, funzionalità ed estetica e la serenità di poter usufruire delle garanzie e dei servizi post-vendita che SPI Finestre mette a disposizione dei propri clienti.

Ecco come riconoscere una persiana originale SPI Finestre.

Le persiane SPI sono contrassegnate dall'etichetta identificativa posta all'interno del telaio, sulla quale è possibile visualizzare l'originale marchio SPI Finestre e le informazioni relative alla conformità alle direttive europee sulla marcatura CE.



MANIGLIE DI QUALITÀ, PRATICHE E VERSATILI

Le nostre persiane si avvalgono di maniglie modello DK a fissaggio semplificato, realizzate dai migliori marchi di maniglieria. Facilmente reperibili, consentono sostituzioni rapide o l'abbinamento con le maniglie già presenti su porte e finestre di qualsiasi abitazione. Sono disponibili anche nella versione ribassata, ideale per l'installazione con zanzariere o tende a rullo.




PROTEZIONE CERTIFICATA

Le persiane SPI sono realizzate in robusto alluminio della qualità più elevata che garantisce la massima protezione dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari in estate. L'affidabilità e le prestazioni ottimali delle persiane SPI sono comprovate dai più accreditati istituti certificatori italiani. Le persiane SPI garantiscono la massima resistenza alle raffiche di vento così come dimostrano i rigorosi test di "resistenza al carico di vento", nell'ambito dei quali le persiane SPI hanno ottenuto la classe più elevata. (classe C6 - min. 1/max 6).



VERNICIATE A POLVERE O SUBLIMATE

Le persiane SPI sono prodotte impiegando profili in alluminio verniciati per mezzo di impianti di ultima generazione e con modalità tecnologicamente avanzate. L'alluminio verniciato delle persiane SPI nelle colorazioni RAL e negli effetti legno può vantare rispettivamente il "QUALICOAT" e il "QUALIDECO", le certificazioni riconosciute a livello internazionale che garantiscono l'esecuzione di costanti controlli di qualità sulla materia prima utilizzata, sul processo produttivo e sul prodotto finito, nei laboratori aziendali e presso quelli del Qualital. Le persiane SPI sono verniciate a polvere o sublimata.



Dotazioni di serie

- Sistema con telaio
- Telaio a Z (30, 45, 75 mm), telaio in L, telaio ridotto
- Lamelle orientabili
- Sistema Nafly su modello con ferramenta moderna (M)
- Catenaccio su ante semifissa
- Accessori in tinta*
- Chiusura delle ante con maniglia o con spagnoletta

* Vedi pagina accessori (pag. 70)



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)

Le persiane Lumia Quadra M di SPI nascono per offrire il perfetto equilibrio tra privacy e luminosità grazie al raffinato sistema con telaio e lamelle orientabili che consente di modulare la luce naturale secondo le esigenze del momento. Un elemento distintivo della serie Lumia M è la ferramenta moderna, dal design essenziale e pulito, pensata per valorizzare l'estetica minimale della persiana.

Un connubio perfetto tra funzionalità moderna e tradizione architettonica.

Versioni disponibili


Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

LINEA PERSIANE

LUMIA QUADRA M

Lamelle orientabili

Grazie al sistema di orientamento regolabile, permettono di gestire in modo preciso luce, ventilazione e privacy, adattandosi alle esigenze di ogni momento della giornata.




Serratura da fascia

Grazie alla sua struttura compatta e alla facile installazione, rappresenta la soluzione ideale per la protezione di porte e finestre, assicurando un bloccaggio efficace contro tentativi di effrazione.



Cerniera No-Fly su tutte le ante

Il sistema No-Fly, su tutte le ante, impedisce in caso di forte vento, che le stesse vengano sollevate e fatte cadere nel vuoto.




Ferramenta moderna con martellina

La chiusura a martellina, sicura, funzionale e dal design elegante, è disponibile in diverse colorazioni, permettendo l'abbinamento in tinta con le persiane.




Ante disponibili




Anta serie Lumia


Telai disponibili




Telaio L




Telcio Z30




Telaio Z45




Telaio Z75




Telaio ridotto



Telaio Z30 con distanziatore




Telaio Z45 con distanziatore




Telaio Z75 con distanziatore


Soluzioni lato basso




Libero sotto (standard)




Libero sotto da 60 mm (a richiesta)




Anta a L (a richiesta)




Libero sotto con spazzolino (a richiesta)



Libero sotto da 60 mm con spazzolino
(a richiesta)




Anta battuta marmo (a richiesta)




Comando a leva frizionata (standard)

La leva frizionata può essere spostata con facilità all'altezza desiderata anche dall'utente finale




Comando a leva a scomparsa (a richiesta)

La leva viene fornita smontata dalle lamelle per consentire l'applicazione nella posizione desiderata anche in presenza di grate.



Comando a leva a mezza luna (a richiesta)



Lamelle orientabili





Dotazioni di serie

- Sistema senza telaio (a richiesta con telaio)
- Telaio in L, telaio Z (30, 45, 75 mm) telaio Trentino, telaio Ghost, telaio Z64 Now
- Lamelle orientabili
- Accessori in tinta *
- Catenaccio su ante semifissa
- Chiusura delle ante con maniglia o con spagnoletta

* Vedi pagina accessori (pag. 74)



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)

Le persiane Lumia Quadra S rappresentano l'incontro perfetto tra innovazione e rispetto per l'estetica architettonica tradizionale. Realizzate interamente in alluminio, sono dotate di lamelle orientabili che permettono una gestione precisa di luce e ventilazione, garantendo comfort e risparmio energetico in ogni stagione.

Il sistema senza telaio assicura un impatto visivo minimale e una perfetta integrazione nei contesti più raffinati, rendendo le persiane Lumia Quadra S ideali per ristrutturazioni in centri storici o edifici di pregio. La presenza di ferramenta storica conferisce alle persiane un'estetica classica e senza tempo.

Versioni disponibili

- Lamelle orientabili
- Sistema senza telaio
(a richiesta con telaio)
- Ferramenta storica
(a vista fisso, a vista regolabile,
o con fissaggio a scomparsa)

LINEA PERSIANE

LUMIA QUADRA S

Ghost, il telaio che non si vede

Con uno spessore di appena 1 cm, Ghost scompare alla vista, lasciando che sia la persiana a catturare l'attenzione.

La soluzione ideale per chi cerca linee pulite e un design essenziale, senza rinunciare alla funzionalità.





Cerniere con fissaggio a scomparsa

Design discreto e resistente, ideale per un'estetica pulita senza rinunciare alla solidità. Garantisce un'apertura fluida e lunga durata nel tempo.




Lamelle orientabili

Le lamelle orientabili permettono una gestione precisa della luce e della ventilazione, senza rinunciare alla privacy. Grazie al meccanismo fluido e silenzioso, l'inclinazione delle lamelle può essere regolata con facilità, adattandosi alle diverse esigenze durante la giornata.




Chiusura con spagnoletta 1 anta


Sistema di chiusura pratico e sicuro composto da una spagnoletta a leva, ideale per infissi ad anta singola. Assicura una chiusura salda e sicura delle ante, garantendo protezione e resistenza nel tempo.



Ante disponibili




Anta battuta 17.5
(guarnizione laterale compatibile con i sistemi senza telaio, e per altri specifici telai tra cui telaio Trentino, Ghost e Z64 New).




Anta battuta 30
(prevista solo nel sistema a muro e senza telcio)


Telai disponibili




Telaio L




Telaio Trentino




Telaio Z30




Telaio Z45




Telaio Z75




Telaio Z30 con distanziatore




Telaio Z45 con distanziatore



Telaio Z75 con distanziatore




Telaio Z64 New




Telaio Z64 New con imbottito

Telaio Ghost




Ferramenta storica a scomparsa
solo con spagnoletta


Soluzioni lato basso




Libero sotto (standard)




Libero sotto da 60 mm (a richiesta)




Anta a L (a richiesta)



Libero sotto con spazzolino (a richiesta)




Libero sotto da 60 mm con spazzolino
(a richiesta)




Anta battuta marmo (a richiesta)

ANTE E TELAI CON MANIGLIA E SPAGNOLETTA




Comando a leva frizionata (standard)

La leva frizionata può essere spostata con facilità all'altezza desiderata anche dall'utente finale




Comando a leva a scomparsa (a richiesta)

La leva viene fornita smontata dalle lamelle per consentire l'applicazione nella posizione desiderata anche in presenza di grate.



Comando a leva a mezza luna (a richiesta)



Lamelle orientabili





Dotazioni di serie

- Sistema con telaio
- Telaio a Z (30,45, 75 mm) e telaio in L
- Lamelle orientabili con tendini in acciaio antistuffamento
- Accessori in tinta *
- Catenacci rinforzati inferiori e superiori su anta semifissa
- Serratura di sicurezza a 5 punti di chiusura
- Chiusura delle ante con maniglia
- Rostri di sicurezza

* Vedi pagina accessori (pag. 76)



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)



Resistenza antieffrazione
Classe 2

Le persiane Lumia Quadra Sic con lamelle orientabili rappresentano una soluzione all'avanguardia per chi cerca un perfetto equilibrio tra sicurezza, funzionalità ed estetica. Realizzate con un solido sistema a telaio, si distinguono per la loro struttura robusta e per il design dalle linee pulite e moderne. Le lamelle orientabili permettono una gestione ottimale della luce e dell'aria.

L'intera struttura è progettata per garantire un elevato livello di protezione: rostri di sicurezza inseriti tra anta e telaio rendono difficile qualsiasi tentativo di scardinamento, mentre la serratura con chiave e i rinforzi in acciaio interni assicurano una barriera solida contro le effrazioni.

Versioni disponibili

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta di sicurezza

LINEA PERSIANE

LUMIA QUADRA SIC


Paletto a scomparsa e catenaccio superiore rinforzato

Sistema di chiusura invisibile e sicuro, integrato nell'anta della persiana. Garantisce protezione e pulizia estetica senza elementi esterni visibili. Con catenaccio superiore rinforzato, che assicura una protezione aggiuntiva contro sollevamenti accidentali e tentativi di intrusione.



Rostri di sicurezza

I rostri di sicurezza posizionati tra l'anta e il telaio della persiana aumentano in modo significativo la resistenza contro i tentativi di effrazione. Grazie alla loro struttura robusta e al punto strategico in cui vengono installati, impediscono lo scardinamento dell'infisso anche in caso di sollecitazioni violente.




Punti di chiusura frontali e verticali


Serratura a 5 punti di chiusura con cilindro solo interno e chiave unificata, progettata per resistere alle effrazioni. Certificazione antieffrazione fornita dall'ufficio tecnico.



Lamelle orientabili con tendini in acciaio antisfilamento

Ogni lamella è rinforzata con tendini in acciaio interni, che ne impediscono lo sfilamento e contrastano efficacemente i tentativi di intrusione.





Dotazioni di serie

- Sistema con telaio
- Telaio a Z (30, 45, 75 mm) telaio in L, telaio ridotto
- Lamella fissa aperta (di serie) o chiuse
- Accessori in tinta *
- Catenaccio su ante semifissa
- Chiusura delle ante con maniglia o con spagnoletta

* Vedi pagina accessori (pag. 70)



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)

Fixa Quadra M è la persiana a lamelle fisse, progettata per offrire un perfetto equilibrio tra estetica contemporanea e solidità strutturale. Il suo design pulito e lineare si integra armoniosamente sia con architetture moderne che tradizionali.

Dotata di un sistema con telaio assicura una posa precisa e stabile che garantisce un'ottima tenuta agli agenti atmosferici e una durabilità superiore nel tempo. La ferramenta impiegata è moderna e funzionale. Ogni dettaglio è studiato per assicurare comfort d'uso e sicurezza.

Versioni disponibili



- Lamella fissa
- Sistema con telaio
- Ferramenta moderna

LINEA PERSIANE

FIXA QUADRA M

Lamelle fisse

Integrate nell'anta della persiana, le lamelle fisse sono progettate per garantire una ventilazione continua e una schermatura permanente dalla luce solare e dagli agenti esterni.

**Sistema con telaio**

Il sistema con telaio garantisce un'installazione precisa e un'elevata solidità strutturale. Ideale sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni, assicura funzionalità e un'estetica ordinata e ben definita.

**Cerniere No-Fly**

Le cerniere No-Fly sono progettate per impedire lo sfilamento delle ante in caso di vento. Grazie al loro sistema interno, assicurano una chiusura stabile e silenziosa, evitando urti e vibrazioni.

**Anta squadrata**

L'anta squadrata delle persiane presenta linee dritte e pulite, ideali per uno stile moderno ed essenziale. Garantisce robustezza, stabilità e un'estetica minimale che si adatta a diverse tipologie architettoniche.



Ante disponibili

Telai disponibili

Ante serie Fixa

Telaio L

Telaio Z30

Telaio Z45

Telaio Z75

Telaio ridotto

Telaio Z30 con distanziatore

Telaio Z45 con distanziatore

Telaio Z75 con distanziatore

ANTE E TELAI

Soluzioni lato basso

Lamelle

Libero sotto (standard)

Libero sotto da 60 mm (a richiesta)

Ante a L (a richiesta)


Lamelle fisse chiuse

Libero sotto con spazzolino (a richiesta)

Libero sotto da 60 mm con spazzolino (a richiesta)

Ante battuta marmo (a richiesta)

Lamelle fisse aperte



Dotazioni di serie

- Sistema senza telaio o con telaio (a richiesta)
- Telaio in L, telaio Z (30, 45, 75 mm) telaio Trantino, telaio Ghost, telaio Z64 Now
- Lamelle fisse aperte (di serie) o chiuse
- Accessori in tinta *
- Catenaccio su ante semifissa
- Chiusura delle ante con spagnoletta o con maniglia

* Vedi pagina accessori (pag. 74)



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)

Fixa Quadra S è la persiana ideale per chi cerca una soluzione sobria ed efficace, capace di richiamare il fascino della tradizione con un mix di innovazione. Caratterizzata da lamelle fisse offre una protezione solare costante e una naturale ventilazione degli ambienti.

Il suo sistema, con o senza telaio, ne valorizza la linearità, rendendolo ideale per ristrutturazioni e interventi su edifici esistenti o di nuova costruzione. A completare la proposta, la ferramenta storica, con bandelle a vista o con fissaggio a scomparsa, cardini e chiusure in stile tradizionale, disponibile in diverse colorazioni.


Versioni disponibili

- Lamelle fisse
- Sistema senza telaio
(a richiesta con telaio)
- Ferramenta storica
(a vista fissa, a vista regolabile,
o con fissaggio a scomparsa)

LINEA PERSIANE
FIXA
QUADRA S

Chiusura con spagnoletta

La chiusura con spagnoletta è un sistema classico e funzionale. Garantisce una tenuta solida e sicura delle ante, offrendo durata e protezione nel tempo. È apprezzata per la sua semplicità d'uso, l'affidabilità e lo stile tradizionale, perfetto sia per ambienti rustici che contemporanei.



Ferramenta con bandella fisse

Bandelle, cardini e spagnolette in stile d'epoca rappresentano la scelta perfetta per ambienti storici o interventi di restauro conservativo. Ideali per mantenere l'autenticità architettonica, uniscono funzionalità e valore estetico tradizionale.

Lamelle fisse aperte

Le lamelle fisse aperte delle persiane Fixa permettono una ventilazione costante e passaggio di luce, mantenendo al contempo privacy e protezione. Una soluzione pratica e funzionale dal design essenziale.



Lamelle chiuse

Le lamelle chiuse delle persiane offrono massima privacy, garantendo protezione da luce, pioggia e sguardi esterni. Una scelta ideale per comfort e sicurezza, per uno stile sobrio e un design compatto.


Ante disponibili



Anta battuta 17,5
(guarnizione laterale compatibile con i sistemi senza telaio, e per altri specifici telai tra cui telaio Trentino, Ghost e Z64 New)

Anta battuta 30
(prevista solo nel sistema a muro e senza telaio)

Telai disponibili



Telaio L

Telaio Trentino

Telaio Z30

Telaio Z45


Telaio Z75

Telaio Z30 con distanziatore

Telaio Z45 con distanziatore

Telaio Z75 con distanziatore


Telaio 264 New



Telaio 264 New


Telaio 264 New con imbottito

Telaio Ghost



Ferramenta storica a scomparsa solo con spagnoletta

Soluzioni lato basso



Libero sotto (standard)


Libero sotto da 60 mm (a richiesta)

Anta a L (a richiesta)

Anta battuta marmo (a richiesta)

Lamelle fisse chiuse

Lamelle fisse aperte



Dotazioni di serie

- Sistema con telaio
- Telaio a Z (30, 45, 75 mm), telaio in L, telaio ridotto
- Doghe verticali (di serie) o orizzontali
- Accessori in tinta *
- Catenaccio su ante semi-fissa
- Chiusura delle ante con maniglia o spagnoletta

* Vedi pagina accessori (pag. 70)



Resistenza al vento
Classe C6 (min I - max 6)

Eclissa Quadra M è un sistema oscurante con doghe orizzontali o verticali, pensato per offrire il giusto equilibrio tra estetica raffinata e robustezza costruttiva. Il suo stile essenziale e lineare si adatta con naturalezza sia ad ambienti dal gusto contemporaneo che a contesti più classici.

Grazie al sistema con telaio, il sistema Eclissa Quadra M assicura un'installazione precisa e solida, offrendo un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La ferramenta utilizzata è moderna, pratica e studiata per garantire massima funzionalità.

Versioni disponibili

Pannello dogato
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

LINEA PERSIANE

ECLISSA QUADRA M

Pannello dogato

Il pannello dogato è un elemento di design funzionale ed elegante, pensato per chi desidera unire estetica moderna e praticità, crea un effetto visivo slanciato valorizzando l'architettura degli ambienti sia interni che esterni.




Chiusura con maniglia e serratura

Discreta ed ergonomica, la maniglia consente una presa comoda e sicura. Può essere fornita in finitura coordinata al pannello, offrendo così un risultato estetico uniforme e perfettamente integrato nel contesto architettonico.



Dettaglio colore

La finitura effetto legno unisce l'eleganza e il calore estetico del legno naturale alla resistenza e durata dell'alluminio. Una soluzione che riproduce fedelmente le venature e le tonalità del legno, garantendo un risultato raffinato, senza necessità di manutenzione.



Anta squadrata

Le forme geometriche e ben definite delle ante conferiscono allo scuro un aspetto essenziale e contemporaneo, garantendo al tempo stesso solidità strutturale e una perfetta integrazione con la facciata.



Ante disponibili

Telai disponibili

Ante serie Eclissa

Telaio L

Telaio Z30

Telaio Z45

Telaio Z75

Telaio ridotto

Telaio Z30 con distanziatore

Telaio Z45 con distanziatore

Telaio Z75 con distanziatore

ANTE E TELAI

Soluzioni lato basso

Doghe

Libero sotto (standard)

Libero sotto da 60 mm (a richiesta)

Ante a L (a richiesta)

Doghe orizzontali

Libero sotto con spazzolino (a richiesta)

Libero sotto da 60 mm con spazzolino (a richiesta)

Ante battuta marmo (a richiesta)

Doghe verticali



Dotazioni di serie

- Sistema senza telaio o con telaio (a richiesta)
- Telaio in L, telaio Z (30, 45, 75 mm) telaio Trantino, telaio Ghost, telaio Z64 New
- Doghe verticali (di serie) o orizzontali
- Accessori in tinta *
- Catenaccio su ante semifissa
- Chiusura delle ante con maniglia o con spagnoletta

* Vedi pagina accessori (pag. 74)



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)

Eclissa Quadra S è il sistema oscurante perfetto per chi desidera una soluzione discreta ma funzionale, in grado di coniugare il fascino della tradizione con uno stile senza tempo.

Dotata di doghe orizzontali o verticali, assicura una protezione solare continua e un livello di privacy totale. Il sistema, disponibile con o senza telaio, la rende perfetta per ristrutturazioni e interventi su edifici storici o contemporanei. A completare l'offerta, la ferramenta storica, con bandelle a vista o con fissaggio a scomparsa.

Versioni disponibili

Pannello dogato

Sistema senza telaio
(a richiesta con telaio)

Ferramenta storica
(a vista fissa, a vista regolabile,
o con fissaggio a scomparsa)

LINEA PERSIANE

ECLISSA QUADRA S

Ferramenta storica

La ferramenta storica è progettata per riprodurre fedelmente lo stile tradizionale, mantenendo al contempo affidabilità e durata nel tempo. Ferramenta storica regolabile su richiesta.



Pannello dogato

Caratterizzato da una superficie a doghe orizzontali o verticali, il pannello dogato dei sistemi Eclissa Quadra S conferisce un aspetto moderno e raffinato, integrandosi perfettamente con qualsiasi stile d'architettura.

Profilo anta squadrata


Il profilo anta squadrata si distingue per il suo design pulito e lineare, pensato per valorizzare gli interni con uno stile contemporaneo ed essenziale. La geometria netta del profilo dona all'anta un aspetto solido e minimale, perfettamente in sintonia con le tendenze architettoniche moderne.




La pulizia del design

Il bianco per i sistemi Eclissa è una scelta di stile, luce e precisione progettuale. Raffinato ed essenziale, esalta le linee pulite del design e dialoga con l'ambiente circostante donando ampiezza e luminosità.

Ante disponibili




Ante battuto 17.5
(guarnizione laterale compatibile con i sistemi senza telaio, e per altri specifici telai tra cui telaio Trentino, Ghost e Z64 New)




Ante battuto 30
(previsto solo nel sistema a muro e senza telaio)


Telai disponibili




Telaio L




Telaio Trentino




Telaio Z30




Telaio Z30 con distanziatore




Telaio Z45



Telaio Z45 con distanziatore




Telaio Z75




Telaio Z75 con distanziatore


Telaio Ghost



Telaio 264 New




Ferramenta storica a scomparsa solo con spagnoletta




Telaio 264 New con imbottito


Soluzioni lato basso




Libero sotto (standard)




Libero sotto da 60 mm (a richiesta)




Ante a L (a richiesta)



Libero sotto con spazzolino (a richiesta)



Libero sotto da 60 mm con spazzolino (a richiesta)



Ante battuta marmo (a richiesta)


Doghe



Doghe orizzontali



Doghe verticali



Dotazioni di serie

- Sistema senza telaio o con telaio (a richiesta)
- Telaio in L, telaio Z (30, 45, 75 mm), telaio Trentino, telaio Ghost, telaio Z64 New
- Doghe verticali (di serie) o orizzontali
- Catenaccio su ante semifissa
- Ante a giro su 4 lati
- Chiusura delle ante con spagnoletta



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)

Eclissa Scuro S è la soluzione oscurante pensata per chi desidera un'estetica autentica e intramontabile. Disponibile con o senza telaio, si caratterizza per l'uso di ferramenta storica, dal forte carattere artigianale. La chiusura con spagnoletta coniuga praticità e sicurezza, conservando il fascino delle soluzioni di una volta.

Eclissa Scuro S rappresenta un perfetto equilibrio tra fedeltà allo stile classico e attenzione ai dettagli, con possibilità di cerniere a vista fissa o **regolabile** o con fissaggio a scomparsa.

Versioni disponibili

Doghe verticali
(a richiesta doghe orizzontali)

Sistema senza telaio
(a richiesta con telaio)


Ferramenta storica
(a vista fissa, a vista regolabile,
o con fissaggio a scomparsa)

LINEA PERSIANE

ECLISSA SCURO S

Daghe

Disposte in verticale o orizzontale, le daghe conferiscono allo scuro un design moderno e slanciato, integrandosi armoniosamente con l'architettura contemporanea.

**Sistema senza telaio**


Il sistema senza telaio offre un'estetica essenziale e pulita, perfettamente integrata nell'architettura. L'assenza del telaio esalta la linearità dello scuro. Ideale per interventi su murature esistenti.

**Ferramenta storica**


La ferramenta storica richiama l'estetica tradizionale degli scuri in ferro battuto, con finiture classiche e dettagli decorativi. Ideale per contesti storici o ristrutturazioni di pregio, unisce fascino artigianale e funzionalità moderna. Cerniere a vista disponibili in versione fissa o regolabile.

**Serratura Ariete**


La serratura Ariete garantisce sicurezza e praticità in un design compatto e funzionale. Robusta e affidabile, assicura una chiusura stabile e duratura, integrandosi perfettamente con lo stile essenziale del sistema oscurante. Disponibile anche con serratura a montante.



Ante disponibili




Anta battuta 17.5
(guarnizione laterale compatibile con i sistemi senza telaio, e per altri specifici telai tra cui telaio Trentino, Ghost e 264 New).




Anta battuta 30
(prevista solo nel sistema a muro e senza telaio).


Telai disponibili




Telaio Trentino




Telaio Z30




Telaio Z45



Telaio Z75




Telaio 264 New




Telaio 264 New con imbottito

Telaio Ghost




Ferramenta storica a scomparsa solo con spagnoletta

Soluzioni lato basso



Anta a L (standarda)



Anta battuta marmo (a richiesta)

Doghe



Doghe orizzontali



Doghe verticali

ANTE E TELAI



Dotazioni di serie

- Sistema con telaio
- Doghe verticali (di serie) o orizzontali
- Accessori in tinta *
- Catenaccio su ante semifissa
- Ante a giro su 4 lati
- Chiusura delle ante con spagnoletta

* Vedi pagina accessori (pag. 76)



Resistenza al vento
Classe C6 (min 1 - max 6)

Scuroni con doghe verticali dal design classico ed essenziale, ideali per valorizzare qualsiasi tipo di facciata, disponibili con telaio per una posa semplice e precisa. Realizzati con materiali di alta qualità e dotati di ferramenta moderna resistente e funzionale, garantiscono affidabilità nel tempo. La chiusura con spagnoletta assicura praticità e sicurezza, mentre l'estetica sobria delle doghe verticali si adatta perfettamente sia alle ristrutturazioni in contesti storici sia alle nuove costruzioni. Una soluzione che coniuga stile tradizionale e tecnologia attuale, migliorando isolamento, privacy e protezione.

Versioni disponibili

Doghe verticali
(a richiesta doghe orizzontali)
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

LINEA PERSIANE

ECLISSA SCURO M


Cerniere moderne

Le cerniere moderne garantiscono funzionalità, durata e un'estetica pulita. Progettate per integrarsi perfettamente nel sistema oscurante, assicurano un'apertura fluida e discreta, valorizzando il design minimale dell'anta.



Dettaglio legno

L'effetto legno unisce la calda estetica del legno alla resistenza e praticità dell'alluminio. Le finiture realistiche valorizzano ogni facciata, offrendo eleganza, durabilità e zero manutenzione.




Serratura da montante con maniglia a leva

Grazie alla sua struttura compatta e alla facile installazione, rappresenta la soluzione ideale per la protezione di porte e finestre, assicurando un bloccaggio efficace contro tentativi di effrazione.




Chiusura con spagnoletta 2 ante

La spagnoletta è una soluzione di chiusura tradizionale rivisitata in chiave moderna. Robusta e facile da azionare, consente una chiusura sicura dell'anta, mantenendo un'estetica pulita e coordinata con il design dello scuro in alluminio.




Ante disponibili




Anta serie Eclissa


Telai disponibili




Telaio L




Telaio Z30




Telaio Z45




Telaio Z75




Telaio ridotto



Telaio Z30 con distanziatore




Telaio Z45 con distanziatore




Telaio Z75 con distanziatore

Soluzioni lato basso



Anta a L (standard)



Anta battuta marmo (a richiesta)

Doghe



Daghe orizzontali



Doghe verticali



Dotazioni di serie

• Accessori in tinta *

* Vedi pagina accessori (pag. 70)

Versioni disponibili




Lamelle orientabili
Lamelle fisse
Doghe

Le persiane scorrevoli sono una soluzione moderna e funzionale per la protezione e la regolazione della luce negli ambienti interni ed esterni.

A differenza delle tradizionali persiane a battente, scorrono lateralmente lungo guide, risultando ideali per spazi ridotti o per edifici dal design contemporaneo.

Offrono un'ottima ventilazione, protezione solare e privacy, senza rinunciare all'estetica.

LINEA PERSIANE SCORREVOLI



Maniglie



Bianca



Avorio



Grigia



Marrone marmo



Marrone chiaro



Nera



Verde



Verde marmo



Ribassata Bianca



Ribassata Avorio



Ribassata Grigia



Ribassata Marrone marmo



Ribassata Marrone chiaro



Ribassata Nera



Ribassata Verde



Ribassata Verde marmo



Mod. Tokyo con chiave (solo nero)



Maniglia ad incasso per scorrevole (solo nero)



Spagnoletta, di serie 1 anta per ferramenta storica; a richiesta su ferramenta moderna (solo nero)



Spagnoletta, di serie 2 anta per ferramenta storica; a richiesta su ferramenta moderna (solo nero)

Doppie maniglie



Bianca



Avorio



Grigia



Marrone marmo



Marrone chiaro



Nera



Verde



Verde marmo

È possibile realizzare le persiane orientabili con i meccanismi di movimentazione nei colori bianco, avorio, grigio, nero, marrone chiaro, marrone marmo, verde e verde marmo.
Attenzione su richiesta si possono avere diversi altri colori da concordare con il nostro ufficio tecnico.

Sulle persiane con colori bianchi, grigi e altri colori chiari è stato osservato un fenomeno di amplificazione del riflesso della luce, che ne impedisce il completo oscuramento delle persiane. La luce riflessa è un fenomeno dettato dalle tolleranze necessarie per la movimentazione delle lamelle.
Non saranno perciò accettate contestazioni per il fenomeno sopra descritto.

71

Meccanismi



Bianca



Avorio



Grigia



Nera



Marrone marmo



Marrone chiaro



Verde marmo



Verde

Cerniere



Bianca



Avorio



Grigia



Nera



Marrone marmo



Marrone chiaro



Verde marmo



Verde

Cerniere a collo lungo



Bianca



Avorio



Grigia



Nera



Marrone marmo



Marrone chiaro



Verde marmo




Verde


FERRAMENTA MODERNA

FERRAMENTA MODERNA

Fermapersiana standard c/dm
Disponibile con vite da 70 o 120 mm



Fermapersiana per doppia ante
Disponibile con vite da 70 o 120 mm.







Il fermapersiana a scomparsa è disponibile nelle seguenti colorazioni:



Cod. 8017 marrone

Cod. 6005 verde

Cod. 7001 grigio

Cod. 9010 bianco

FERMAPERSIANA A SCOMPARSA

Bandella a croce regolabile SG H29-45 persiana	Bandella a croce regolabile SG H45-70 persiana	Bandella a croce regolabile SG persiana	Bandella a croce regolabile SG eclisse scuro	Bandella a croce regolabile SG H29-45 eclisse scuro	Bandella a croce regolabile SG H45-70 eclisse scuro
Bandella angolo regolabile SG H29-45 persiana	Bandella angolo regolabile SG H45-70 persiana	Bandella angolo regolabile SG persiana	Bandella angolo regolabile SG eclisse scuro	Bandella angolo regolabile SG H29-45 eclisse scuro	Bandella angolo regolabile SG H45-70 eclisse scuro
Cardine a muro da 100, da 140 o da 180	cardine su piastra da 100, da 140 o 180	Cardine su piastra perno 10 mm vista alternativa	Cardine su piastra perno 10 mm	Spagnoletta unica per 1 ante	Spagnoletta unica per 2 ante

Cerniere a vista fisse

Bandella dritta fissa	Bandella squadro fissa	Bandella dritta a collo alto fissa (sbraccio da 90)	Bandella squadro a collo alto fissa (sbraccio da 90)	Cerniera a scavalco

Cardini su telaio



Cardine a piastra D=12mm Int=15mm	Cardine a piastra per collo alto D=12mm	Cardine a piastra D=12mm Int= 24mm

Cardini a muro compatibili con cerniere a vista o con fissaggio a scomparsa

Cardine a muro da 100mm D=12mm	Cardine a muro da 180mm D=12mm

Cerniere con fissaggio a scomparsa

Cerniera su ante con battuta da 30mm Persiana ed Eclisse Scuro	Cerniera collo alto su ante con battuta da 30 mm Persiana ed Eclisse Scuro	Cerniera su ante con battuta da 17,5 mm Eclisse Scuro	Cardine su Telaio Eclisse Scuro	Cerniera su ante con battuta da 17,5 mm Persiana	Cardine su telaio Persiana	Perno per cardine su telaio



PANNELLI

■

ACCESSORI LAMELLE E COLORAZIONI

Per lamelle fisse aperte

tappi a scomparsa all'interno del profilo, disponibili nelle colorazioni:

- Marrone per le persiane realizzate nelle verniciature marroni a tinta unita o negli effetti legno.
- Nero per tutte le altre colorazioni.


Per lamelle fisse chiuse

tappi a scomparsa all'interno del profilo, disponibili nelle colorazioni:

- Nero per le persiane realizzate in tutte le colorazioni.

■

Daghe orizzontali o verticali da 120 mm con sezione intermedia da 60 mm.



TIPOLOGIE REALIZZABILI

I profili in alluminio utilizzati per le persiane SPI sono verniciati mediante i processi più avanzati che assicurano la massima resistenza agli agenti atmosferici e rendono superflui manutenzione e accorgimenti particolari per le operazioni di pulizia. Le persiane SPI sono personalizzabili in oltre 200 tonalità di colore a fondo unico che riproducono le classiche colorazioni RAL negli effetti lucidi, opachi, ruvidi e marmo, ottenute mediante verniciatura a polvere su impianti verticali, e in un'ampia gamma di "effetti legno". La collezione delle finiture "Opache" si fa apprezzare per l'ottima resa estetica in connubio con l'impiego di polveri in classe 2 dalla maggiore durabilità e mantenimento di tonalità nel tempo, attraverso un'alta resistenza contro gli agenti atmosferici. Le colorazioni in effetto legno tipo

"Ezy" sono il risultato di un sistema di verniciatura "polvere su polvere" ad alta definizione che prevede la colorazione del profilo sui quattro lati per un risultato estetico eccellente, in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno con le sue sfumature e contrasti naturali. L'estrema resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi solari è garantita dall'utilizzo di polveri di poliestere. Le colorazioni in effetto legno tipo "Sublimati" sono ottenute tramite processo di sublimazione attraverso il quale i profili già verniciati con la colorazione di fondo vengono avvolti con speciali pellicole decorate e trasferiti in appositi forni, dove grazie alle altissime temperature e al vuoto che si crea all'interno della pellicola, la decorazione recante tonalità e venature del legno si trasferisce sui profili.

COLORAZIONI DISPONIBILI

RAL opachi

DD90 Bianco 9010	DD91 Avorio 1013	DE15 Rosso 3005
DD93 Verde 6005	DD99 Verde 6009	DD95 Nero 9005
DD94 Grigio 7001	DD716 Grigio 7016	DE16 Grigio 7035
DD92 Marrone 8017	D510 Blu 5010	D512 Blu 5012

Marmo

R018 Grigio	6360 Verde	3976 Marrone

Textured

DE20 Bianco 9003	DE26 Avorio 1013	DE27 Rosso 3000
DE28 Blu 5023	DE29 Verde 6005	DE30 Verde 6021
DE22 Grigio 7001	DE31 Grigio 7037	DE32 Marrone 8017

Speciali

DE05 Argento Anodic	DD99 Acciaio Anodic	DE17 Acciaio Fumè Anodic
DE07 Corten Anodic	DE18 Nero Anodic	DE01 Grigio Ferro

Ezy

DD84 White Oak	DD70 Noce Renal	DD88 Ciliegio Gold
DD45 Ciliegio Rosso	DD87 Verde	DD86 Rovere Americano
DD43 Acacia Scuro		

Sublimati

M002 Ciliegio Ruvido
M001 Noce



A RICHIESTA
TUTTI I COLORI RAL

L'effetto dei colori su carta stampata può essere diverso da quello originale. SPI si riserva di apportare senza preavviso le modifiche opportune per migliorare i propri prodotti. Tutti i prodotti e le soluzioni contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.